

KOD	CENA NETTO dla zakupu od 1 szt.	CENA NETTO dla zakupu od 10 szt.	Nazwa
901	85,00	80,75	Docisk poziomy z podstawą poziomą,
902	100,00	95,00	Docisk poziomy z podstawą poziomą,
012	116,00	110,20	Docisk poziomy z podstawą poziomą,
903	125,00	118,75	Docisk poziomy z podstawą poziomą,
904	145,00	137,75	Docisk poziomy z podstawą poziomą,
906	252,00	239,40	Docisk poziomy z podstawą poziomą,
907	335,00	318,25	Docisk poziomy mocny,
951	85,00	80,75	Docisk poziomy z podstawą prostą,
952	100,00	95,00	Docisk poziomy z podstawą prostą,
052	116,00	110,20	Docisk poziomy z podstawą prostą,
953	125,00	118,75	Docisk poziomy z podstawą prostą,
954	145,00	137,75	Docisk poziomy z podstawą prostą,
956	252,00	239,40	Docisk poziomy z podstawą prostą,
922	122,00	115,90	Docisk poziomy z podstawą kątową,
022	139,00	132,05	Docisk poziomy z podstawą kątową,
923	152,00	144,40	Docisk poziomy z podstawą kątową,
924	173,00	164,35	Docisk poziomy z podstawą kątową,
963	315,00	299,25	Docisk poziomy o zmiennej wysokości,
964	364,00	345,80	Docisk poziomy o zmiennej wysokości,
966	483,00	458,85	Docisk poziomy o zmiennej wysokości,
077*	237,00	225,15	(TC/79) Docisk poziomy - odwrotny,
CS 300*	412,00	391,40	Docisk krzywkowy obrotowy, ruch zgodny z wskazówką zegara,
CS 800*	560,00	532,00	Docisk krzywkowy obrotowy, ruch zgodny z wskazówką zegara,
CS 1200*	824,00	782,80	Docisk krzywkowy obrotowy, ruch zgodny z wskazówką zegara,
CS 300A*	412,00	391,40	Docisk krzywkowy obrotowy, ruch niezgodny do wskazówki zegara,
CS 800A*	560,00	532,00	Docisk krzywkowy obrotowy, ruch niezgodny do wskazówki zegara,
CS 1200A*	824,00	782,80	Docisk krzywkowy obrotowy, ruch niezgodny do wskazówki zegara,
801	87,00	82,65	Docisk pionowy z podstawą poziomą,
802	104,00	98,80	Docisk pionowy z podstawą poziomą,
112	125,00	118,75	Docisk pionowy z podstawą poziomą,
803	128,00	121,60	Docisk pionowy z podstawą poziomą,
804	153,00	145,35	Docisk pionowy z podstawą poziomą,
806	254,00	241,30	Docisk pionowy z podstawą poziomą,
851	87,00	82,65	Docisk pionowy z podstawą prostą,
852	104,00	98,80	Docisk pionowy z podstawą prostą,
152	125,00	118,75	Docisk pionowy z podstawą prostą,
853	128,00	121,60	Docisk pionowy z podstawą prostą,
854	153,00	145,35	Docisk pionowy z podstawą prostą,
856	254,00	241,30	Docisk pionowy z podstawą prostą,
822	127,00	120,65	Docisk pionowy z podstawą kątową,
823	141,00	133,95	Docisk pionowy z podstawą kątową,
824	179,00	170,05	Docisk pionowy z podstawą kątową,
211	388,00	368,60	Docisk wzmociony pionowy z podstawą poziomą,
213	552,00	524,40	Docisk wzmociony pionowy z podstawą poziomą,
215	679,00	645,05	Docisk wzmociony pionowy z podstawą poziomą,
217	869,00	825,55	Docisk wzmociony pionowy z podstawą poziomą,
251	388,00	368,60	Docisk wzmociony pionowy z podstawą prostą,
253	552,00	524,40	Docisk wzmociony pionowy z podstawą prostą,
255	679,00	645,05	Docisk wzmociony pionowy z podstawą prostą,
257	869,00	825,55	Docisk wzmociony pionowy z podstawą prostą,

292	314,00	298,30	Kompletny mocny docisk pionowy z podstawą poziomą,
294	474,00	450,30	Kompletny mocny docisk pionowy z podstawą poziomą,
296	575,00	546,25	Kompletny mocny docisk pionowy z podstawą poziomą,
298	751,00	713,45	Kompletny mocny docisk pionowy z podstawą poziomą,
299	938,00	891,10	Kompletny mocny docisk pionowy z podstawą poziomą,
282	314,00	298,30	Kompletny mocny docisk pionowy z podstawą pionową,
284	474,00	450,30	Kompletny mocny docisk pionowy z podstawą pionową,
286	575,00	546,25	Kompletny mocny docisk pionowy z podstawą pionową,
288	751,00	713,45	Kompletny mocny docisk pionowy z podstawą pionową,
289	938,00	891,10	Kompletny mocny docisk pionowy z podstawą pionową,
272	267,00	253,65	Docisk modułowy pionowy z podstawą pionową,
274	314,00	298,30	Docisk modułowy pionowy z podstawą pionową,
276	370,00	351,50	Docisk modułowy pionowy z podstawą pionową,
278	599,00	569,05	Docisk modułowy pionowy z podstawą pionową,
279	cena w kalkulacji		Docisk modułowy pionowy z podstawą pionową,
342	349,00	331,55	Precyzyjny docisk modułowy pionowy z podstawą pionową,
344	389,00	369,55	Precyzyjny docisk modułowy pionowy z podstawą pionową,
346	438,00	416,10	Precyzyjny docisk modułowy pionowy z podstawą pionową,
232	267,00	253,65	Docisk modułowy pionowy z podstawą wahadłową
234	314,00	298,30	Docisk modułowy pionowy z podstawą wahadłową,
236	370,00	351,50	Docisk modułowy pionowy z podstawą wahadłową,
238	599,00	569,05	Docisk modułowy pionowy z podstawą wahadłową,
239	cena w kalkulacji		Docisk modułowy pionowy z podstawą wahadłową,
292C	333,00	316,35	Docisk pionowy mocny z podstawą poziomą i specjalną osłoną,
294C	501,00	475,95	Docisk pionowy mocny z podstawą poziomą i specjalną osłoną,
296C	613,00	582,35	Docisk pionowy mocny z podstawą poziomą i specjalną osłoną,
282C	333,00	316,35	Docisk pionowy mocny z podstawą pionową i specjalną osłoną,
284C	501,00	475,95	Docisk pionowy mocny z podstawą pionową i specjalną osłoną,
286C	613,00	582,35	Docisk pionowy mocny z podstawą pionową i specjalną osłoną,
272C	293,00	278,35	Docisk modułowy pionowy z podstawą pionową i specjalną osłoną,
274C	345,00	327,75	Docisk modułowy pionowy z podstawą pionową i specjalną osłoną,
276C	401,00	380,95	Docisk modułowy pionowy z podstawą pionową i specjalną osłoną,
342C	376,00	357,20	Precyzyjny docisk modułowy pionowy z podstawą pionową i specjalną osłoną,
344C	416,00	395,20	Precyzyjny docisk modułowy pionowy z podstawą pionową i specjalną osłoną,
346C	464,00	440,80	Precyzyjny docisk modułowy pionowy z podstawą pionową i specjalną osłoną,
232C	293,00	278,35	Docisk modułowy pionowy z podstawą wahadłową i specjalną osłoną,
234C	345,00	327,75	Docisk modułowy pionowy z podstawą wahadłową i specjalną osłoną,
236C	401,00	380,95	Docisk modułowy pionowy z podstawą wahadłową i specjalną osłoną,
021	210,00	199,50	NOWOŚĆ - Zasuwka tłoczkowa
023	cena w kalkulacji		NOWOŚĆ - Zasuwka tłoczkowa
025	cena w kalkulacji		NOWOŚĆ - Zasuwka tłoczkowa
062	cena w kalkulacji		NOWOŚĆ - Docisk pchająco-ciągący wzmacniony
062B	cena w kalkulacji		NOWOŚĆ - Docisk pchająco-ciągący wzmacniony z dodatkową blokadą
031	154,00	146,30	Docisk pchająco-ciągący krótki, bez podstawy,
033	196,00	186,20	Docisk pchająco-ciągący krótki, bez podstawy,
035	288,00	273,60	Docisk pchająco-ciągący krótki, bez podstawy,
032N	135,00	128,25	Docisk pchająco-ciągący bez podstawy,
034N	167,00	158,65	Docisk pchająco-ciągący bez podstawy,
036N	226,00	214,70	Docisk pchająco-ciągący bez podstawy,
032			Docisk pchająco-ciągący, połączenie 032N + 132NG
034			Docisk pchająco-ciągący, połączenie 034N + 134NG
036			Docisk pchająco-ciągący, połączenie 036N + 136NG
042	164,00	155,80	Docisk pchająco-ciągący niski,
044	214,00	203,30	Docisk pchająco-ciągący niski,
046	281,00	266,95	Docisk pchająco-ciągący niski,

048.1	239,00	227,05	Docisk pchająco-ciągący wzmocniony,
048.2	374,00	355,30	Docisk pchająco-ciągący wzmocniony,
048.3	539,00	512,05	Docisk pchająco-ciągący wzmocniony,
048.4	711,00	675,45	Docisk pchająco-ciągący wzmocniony,
086	322,00	305,90	Docisk pchający z rękojeścią poziomą,
087	459,00	436,05	Docisk pchający z rękojeścią poziomą,
049.1	217,00	206,15	Docisk pchająco-ciągący mocny, bez podstawy,
049.2	289,00	274,55	Docisk pchająco-ciągący mocny, bez podstawy,
049.3	333,00	316,35	Docisk pchająco-ciągący mocny, bez podstawy,
721	107,00	101,65	Docisk zaczepowy z kabłąkiem w poziomie,
723	165,00	156,75	Docisk zaczepowy z kabłąkiem w poziomie,
725	283,00	268,85	Docisk zaczepowy z kabłąkiem w poziomie,
731	107,00	101,65	Docisk zaczepowy z kabłąkiem w pionie,
733	165,00	156,75	Docisk zaczepowy z kabłąkiem w pionie,
735	283,00	268,85	Docisk zaczepowy z kabłąkiem w pionie,
711*	188,00	178,60	(94524) Docisk zaczepowy- hakowy poziomy,
713*	209,00	198,55	(94540) Docisk zaczepowy- hakowy poziomy,
715*	327,00	310,65	(94565) Docisk zaczepowy- hakowy poziomy,
711Z*	70,00	66,50	(94623) Zaczep (dla 711)
713Z*	82,00	77,90	(94649) Zaczep (dla 713)
715Z*	102,00	96,90	(94664) Zaczep (dla 715)
A 40*	251,00	238,45	KWASOODPORNY Docisk zaczepowy kompletny do form
A 50*	385,00	365,75	KWASOODPORNY Docisk zaczepowy kompletny do form
PH1500	683,00	648,85	(93849) Docisk zaczepowy poziomy mocny
PH2700	763,00	724,85	(93856) Docisk zaczepowy poziomy mocny
903B	194,00	184,30	Docisk poziomy z podstawą poziomą i dodatkowym zabezpieczeniem,
904B	224,00	212,80	Docisk poziomy z podstawą poziomą i dodatkowym zabezpieczeniem,
906B	335,00	318,25	Docisk poziomy z podstawą poziomą o dodatkowym zabezpieczeniem,
907B	443,00	420,85	Docisk poziomy mocny z dodatkowym zabezpieczeniem,
953B	194,00	184,30	Docisk poziomy z podstawą prostą i dodatkowym zabezpieczeniem
954B	224,00	212,80	Docisk poziomy z podstawą prostą i dodatkowym zabezpieczeniem,
956B	335,00	318,25	Docisk poziomy z podstawą prostą o dodatkowym zabezpieczeniem,
923B	219,00	208,05	Docisk poziomy z podstawą kątową i dodatkowym zabezpieczeniem,
924B	254,00	241,30	Docisk poziomy z podstawą kątową i dodatkowym zabezpieczeniem,
963B	397,00	377,15	Docisk poziomy o zmiennej wysokości z dodatkowym zabezpieczeniem,
964B	443,00	420,85	Docisk poziomy o zmiennej wysokości z dodatkowym zabezpieczeniem,
966B	598,00	568,10	Docisk poziomy o zmiennej wysokości z dodatkowym zabezpieczeniem,
803B	205,00	194,75	Docisk pionowy z podstawą poziomą i dodatkowym zabezpieczeniem,
804B	228,00	216,60	Docisk pionowy z podstawą poziomą i dodatkowym zabezpieczeniem,
806B	312,00	296,40	Docisk pionowy z podstawą poziomą i dodatkowym zabezpieczeniem,
853B	205,00	194,75	Docisk pionowy z podstawą prostą i dodatkowym zabezpieczeniem,
854B	228,00	216,60	Docisk pionowy z podstawą prostą i dodatkowym zabezpieczeniem,
856B	312,00	296,40	Docisk pionowy z podstawą prostą i dodatkowym zabezpieczeniem,
823B	208,00	197,60	Docisk pionowy z podstawą kątową i dodatkowym zabezpieczeniem,
824B	263,00	249,85	Docisk pionowy z podstawą kątową i dodatkowym zabezpieczeniem,
034NB	258,00	245,10	Docisk pchająco-ciągący z dodatkowym zabezpieczeniem,
721B	142,00	134,90	Docisk zaczepowy z kabłąkiem w poziomie i dodatkowym zabezpieczeniem,
723B	219,00	208,05	Docisk zaczepowy z kabłąkiem w poziomie i dodatkowym zabezpieczeniem,
725B	385,00	365,75	Docisk zaczepowy z kabłąkiem w poziomie i dodatkowym zabezpieczeniem,
731B	142,00	134,90	Docisk zaczepowy z kabłąkiem w pionie i dodatkowym zabezpieczeniem,
733B	219,00	208,05	Docisk zaczepowy z kabłąkiem w pionie i dodatkowym zabezpieczeniem,
735B	385,00	365,75	Docisk zaczepowy z kabłąkiem w pionie i dodatkowym zabezpieczeniem,
903 SS	233,00	221,35	NIERDZEWNY - Docisk poziomy z podstawą poziomą,
953 SS	233,00	221,35	NIERDZEWNY - Docisk poziomy z podstawą prostą,
923 SS	300,00	285,00	NIERDZEWNY - Docisk poziomy z podstawą kątową,
803 SS	264,00	250,80	NIERDZEWNY - Docisk pionowy z podstawą poziomą,
853 SS	264,00	250,80	NIERDZEWNY - Docisk pionowy z podstawą prostą,

823 SS	330,00	313,50	NIERDZEWNY - Docisk pionowy z podstawą kątową,
723 SS	268,00	254,60	NIERDZEWNY - Docisk zaczepowy z kabłąkiem w poziomie,
733 SS	268,00	254,60	NIERDZEWNY - Docisk zaczepowy z kabłąkiem w pionie,
033 SS	328,00	311,60	NIERDZEWNY - Docisk pchająco-ciągący krótki, bez podstawy,
902P P	778,00	739,10	Docisk poziomy pneumatyczny z siłownikiem PNEUMAX, usytuowanym w pionie,
903P P	968,00	919,60	Docisk poziomy pneumatyczny z siłownikiem PNEUMAX, usytuowanym w pionie,
904P P	1162,00	1103,90	Docisk poziomy pneumatyczny z siłownikiem PNEUMAX, usytuowanym w pionie,
906P P	1435,00	1363,25	Docisk poziomy pneumatyczny z siłownikiem PNEUMAX, usytuowanym w pionie,
902P M	778,00	739,10	Docisk poziomy pneumatyczny z siłownikiem METAL WORK, usytuowanym w pionie,
903P M	968,00	919,60	Docisk poziomy pneumatyczny z siłownikiem METAL WORK, usytuowanym w pionie,
904P M	1162,00	1103,90	Docisk poziomy pneumatyczny z siłownikiem METAL WORK, usytuowanym w pionie,
906P M	1435,00	1363,25	Docisk poziomy pneumatyczny z siłownikiem METAL WORK, usytuowanym w pionie,
902P F	1279,00	1215,05	Docisk poziomy pneumatyczny z siłownikiem FESTO, usytuowanym w pionie,
903P F	1633,00	1551,35	Docisk poziomy pneumatyczny z siłownikiem FESTO, usytuowanym w pionie, siła trzymania ~ 210 KG
904P F	2059,00	1956,05	Docisk poziomy pneumatyczny z siłownikiem FESTO, usytuowanym w pionie,
906P F	2553,00	2425,35	Docisk poziomy pneumatyczny z siłownikiem FESTO, usytuowanym w pionie,
802P P	751,00	713,45	Docisk pionowy pneumatyczny z siłownikiem PNEUMAX, usytuowanym w poziomie,
803P P	947,00	899,65	Docisk pionowy pneumatyczny z siłownikiem PNEUMAX, usytuowanym w poziomie,
804P P	1146,00	1088,70	Docisk pionowy pneumatyczny z siłownikiem PNEUMAX, usytuowanym w poziomie,
806P P	1435,00	1363,25	Docisk pionowy pneumatyczny z siłownikiem PNEUMAX, usytuowanym w poziomie,
802P M	751,00	713,45	Docisk pionowy pneumatyczny z siłownikiem METAL WORK, usytuowanym w poziomie,
803P M	947,00	899,65	Docisk pionowy pneumatyczny z siłownikiem METAL WORK, usytuowanym w poziomie,
804P M	1146,00	1088,70	Docisk pionowy pneumatyczny z siłownikiem METAL WORK, usytuowanym w poziomie,
806P M	1435,00	1363,25	Docisk pionowy pneumatyczny z siłownikiem METAL WORK, usytuowanym w poziomie,
802P F	1238,00	1176,10	Docisk pionowy pneumatyczny z siłownikiem FESTO, usytuowanym w poziomie,
803P F	1570,00	1491,50	Docisk pionowy pneumatyczny z siłownikiem FESTO, usytuowanym w poziomie,
804P F	1966,00	1867,70	Docisk pionowy pneumatyczny z siłownikiem FESTO, usytuowanym w poziomie,
806P F	2496,00	2371,20	Docisk pionowy pneumatyczny z siłownikiem FESTO, usytuowanym w poziomie,
042P P	900,00	855,00	Docisk pchający pneumatyczny z siłownikiem PNEUMAX usytuowanym w pionie,
044P P	1130,00	1073,50	Docisk pchający pneumatyczny z siłownikiem PNEUMAX usytuowanym w pionie,
046P P	1500,00	1425,00	Docisk pchający pneumatyczny z siłownikiem PNEUMAX usytuowanym w pionie,
042P M	900,00	855,00	Docisk pchający pneumatyczny z siłownikiem METAL WORK usytuowanym w pionie,
044P M	1130,00	1073,50	Docisk pchający pneumatyczny z siłownikiem METAL WORK usytuowanym w pionie,
046P M	1500,00	1425,00	Docisk pchający pneumatyczny z siłownikiem METAL WORK usytuowanym w pionie,
042P F	1430,00	1358,50	Docisk pchający pneumatyczny z siłownikiem FESTO usytuowanym w pionie,
044P F	2020,00	1919,00	Docisk pchający pneumatyczny z siłownikiem FESTO usytuowanym w pionie,
046P F	3000,00	2850,00	Docisk pchający pneumatyczny z siłownikiem FESTO usytuowanym w pionie,
422P	2012,00	1911,40	Docisk pionowy wzmocniony pneumatyczny z siłownikiem PNEUMAX usytuowanym w poziomie,
424P	2789,00	2649,55	Docisk pionowy wzmocniony pneumatyczny z siłownikiem PNEUMAX usytuowanym w poziomie,

422M	2012,00	1911,40	Docisk pionowy wzmocniony pneumatyczny z siłownikiem METAL WORK usytuowanym w poziomie,
424M	2789,00	2649,55	Docisk pionowy wzmocniony pneumatyczny z siłownikiem METAL WORK usytuowanym w poziomie,
422F	3193,00	3033,35	Docisk pionowy wzmocniony pneumatyczny z siłownikiem FESTO usytuowanym w poziomie,
424F	4326,00	4109,70	Docisk pionowy wzmocniony pneumatyczny z siłownikiem FESTO usytuowanym w poziomie,
442P	2298,00	2183,10	Docisk pionowy wzmocniony pneumatyczny z siłownikiem PNEUMAX usytuowanym pionowo w dół,
444P	2933,00	2786,35	Docisk pionowy wzmocniony pneumatyczny z siłownikiem PNEUMAX usytuowanym pionowo w dół,
442M	2298,00	2183,10	Docisk pionowy wzmocniony pneumatyczny z siłownikiem METAL WORK usytuowanym pionowo w dół,
444M	2933,00	2786,35	Docisk pionowy wzmocniony pneumatyczny z siłownikiem METAL WORK usytuowanym pionowo w dół,
442F	3567,00	3388,65	Docisk pionowy wzmocniony pneumatyczny z siłownikiem FESTO usytuowanym pionowo w dół,
444F	4555,00	4327,25	Docisk pionowy wzmocniony pneumatyczny z siłownikiem FESTO usytuowanym pionowo w dół,
DPW32	cena w kalkulacji		NOWOŚĆ - Docisk pionowy pneumatyczny kompaktowy,
132T	33,00	31,35	Podstawa spawana, cztery otwory mocujące
134T	45,00	42,75	Podstawa spawana, cztery otwory mocujące
136T	59,00	56,05	Podstawa spawana, cztery otwory mocujące
132NG	18,00	17,10	Podstawa gięta, dwa otwory mocujące
134NG	26,00	24,70	Podstawa gięta, dwa otwory mocujące
136NG	32,00	30,40	Podstawa gięta, dwa otwory mocujące
502	59,00	56,05	Belka dwunaciskowa
503	64,00	60,80	Belka dwunaciskowa
504	71,00	67,45	Belka dwunaciskowa
506	86,00	81,70	Belka dwunaciskowa
512	48,00	45,60	Śruba dociskowa z podkładkami sprężynowymi, M6x54-56mm
514	61,00	57,95	Śruba dociskowa z podkładkami sprężynowymi, M8x68-71mm
516	76,00	72,20	Śruba dociskowa z podkładkami sprężynowymi, M10x94-98mm
601	2,90	2,76	Objema
602.1	3,10	2,95	Objema
602.2	3,40	3,23	Objema
603	3,70	3,52	Objema
604	4,50	4,28	Objema
606	5,80	5,51	Objema
612	34,00	32,30	Śruba dociskowa z wahlwą stopką, M6x68mm
614	36,00	34,20	Śruba dociskowa z wahlwą stopką, M8x80mm
616	38,00	36,10	Śruba dociskowa z wahlwą stopką, M10x101mm
621*	13,00	12,35	(99416) Śruba dociskowa z nawulkanizowaną stopką, M5x38mm
622	16,00	15,20	(99424) Śruba dociskowa z nawulkanizowaną stopką, M6x45mm
623	19,00	18,05	(99440) Śruba dociskowa z nawulkanizowaną stopką, M8x63mm
624	20,00	19,00	(99457) Śruba dociskowa z nawulkanizowaną stopką, M8x78mm
626*	30,00	28,50	(99606) Śruba dociskowa z nawulkanizowaną stopką, M10x116mm
632	18,00	17,10	Śruba dociskowa z elastyczną stopką, M6x46mm
634	22,00	20,90	Śruba dociskowa z elastyczną stopką, M8x83mm
636	29,00	27,55	Śruba dociskowa z elastyczną stopką, M10x93mm
641	6,60	6,27	Gumowa stopka dociskowa, dla M5
642	6,60	6,27	Gumowa stopka dociskowa, dla M6
644	7,60	7,22	Gumowa stopka dociskowa, dla M8
646	8,70	8,27	Gumowa stopka dociskowa, dla M10
651	12,00	11,40	Rękojeść elastyczna - kolor zielony
752	14,00	13,30	Rękojeść elastyczna dwukomponentowa - kolor zielono/czarny
753	16,00	15,20	Rękojeść elastyczna dwukomponentowa - kolor zielono/czarny
754	20,00	19,00	Rękojeść elastyczna dwukomponentowa - kolor zielono/czarny
756	26,00	24,70	Rękojeść elastyczna dwukomponentowa - kolor zielono/czarny
661	27,00	25,65	Uchwyt stalowy, dla 272; 272C; 232; 232C; 342; 342C
663	35,00	33,25	Uchwyt stalowy, dla 274; 274C; 234; 234C; 344; 344C

665	38,00	36,10	Uchwyt stalowy, dla 276; 276C; 236; 236C; 346; 346C
667	50,00	47,50	Uchwyt stalowy
669	61,00	57,95	Uchwyt stalowy
671	34,00	32,30	Ramię dociskowe, dla 272; 272C; 232; 232C; 342; 342C
673	56,00	53,20	Ramię dociskowe, dla 274; 274C; 234; 234C; 344; 344C
675	80,00	76,00	Ramię dociskowe, dla 276; 276C; 236; 236C; 346; 346C
677	100,00	95,00	Ramię dociskowe
679	120,00	114,00	Ramię dociskowe
681	21,00	19,95	Płytką podstawy, dla 272; 272C; 232; 232C; 342; 342C
683	35,00	33,25	Płytką podstawy, dla 274; 274C; 234; 234C; 344; 344C
685	51,00	48,45	Płytką podstawy, dla 276; 276C; 236; 236C; 346; 346C
687	62,00	58,90	Płytką podstawy
689	83,00	78,85	Płytką podstawy
691	19,00	18,05	Rękojeść elastyczna, dla uchwytu 661
693	21,00	19,95	Rękojeść elastyczna, dla uchwytu 663
695	24,00	22,80	Rękojeść elastyczna, dla uchwytu 665
697	29,00	27,55	Rękojeść elastyczna, dla uchwytu 667
699	35,00	33,25	Rękojeść elastyczna, dla uchwytu 669
721Z	21,00	19,95	Zaczep (dla 721; 721B)
723Z	25,00	23,75	Zaczep (dla 723; 723B)
725Z	33,00	31,35	Zaczep (dla 725; 725B)
731Z	21,00	19,95	Zaczep (dla 731; 731B)
733Z	25,00	23,75	Zaczep (dla 733; 733B)
735Z	33,00	31,35	Zaczep (dla 735; 735B)
PSB 3000	5320,00		Prasa ręczna śrubowa balansowa
PSK 3000	5610,00		Prasa ręczna śrubowa z kołem
PZ 600	2380,00		Prasa ręczna zębatkowa
PZ 350	2090,00		Prasa ręczna zębatkowa
PZ 300	1505,00		Prasa ręczna zębatkowa
PZ 150	1040,00		Praska ręczna zębatkowa

Skrócone warunki sprzedaży "RAIS-TOOLS" :

- ① w/w ceny są cenami netto katalogowymi, udzielamy od nich rabatów handlowych;
- ② zamówienia prosimy w formie pisemnej kierować na biuro@rais.pl ;
- ③ zakup poniżej 1499 PLN - dostawa na koszt KUPUJĄCEGO uzgodnioną firmą spedycyjną ;
- ④ zakup powyżej 1500 PLN - dostawa na koszt SPRZEDAJĄCEGO uzgodnioną firmą spedycyjną ;
- ⑤ formy płatności są ustalane indywidualnie lub wg zawartej umowy .