

KOD	CENA NETTO dla zakupu od 1 szt.	CENA NETTO dla zakupu od 10 szt.	Nazwa
901	82,00	77,90	Docisk poziomy z podstawą poziomą,
902	96,00	91,20	Docisk poziomy z podstawą poziomą,
012	112,00	106,40	Docisk poziomy z podstawą poziomą,
903	120,00	114,00	Docisk poziomy z podstawą poziomą,
904	139,00	132,05	Docisk poziomy z podstawą poziomą,
906	242,00	229,90	Docisk poziomy z podstawą poziomą,
907	322,00	305,90	NOWOŚĆ Docisk poziomy mocny,
951	82,00	77,90	Docisk poziomy z podstawą prostą,
952	96,00	91,20	Docisk poziomy z podstawą prostą,
052	112,00	106,40	Docisk poziomy z podstawą prostą,
953	120,00	114,00	Docisk poziomy z podstawą prostą,
954	139,00	132,05	Docisk poziomy z podstawą prostą,
956	242,00	229,90	Docisk poziomy z podstawą prostą,
922	117,00	111,15	Docisk poziomy z podstawą kątową,
022	134,00	127,30	Docisk poziomy z podstawą kątową,
923	146,00	138,70	Docisk poziomy z podstawą kątową,
924	166,00	157,70	Docisk poziomy z podstawą kątową,
963	303,00	287,85	Docisk poziomy o zmiennej wysokości,
964	350,00	332,50	Docisk poziomy o zmiennej wysokości,
966	464,00	440,80	Docisk poziomy o zmiennej wysokości,
077*	224,00	212,80	(TC/79) Docisk poziomy - odwrrotny,
CS 300*	395,00	375,25	Docisk krzywkowy obrotowy, ruch zgodny z wskazówką zegara,
CS 800*	530,00	503,50	Docisk krzywkowy obrotowy, ruch zgodny z wskazówką zegara,
CS 1200*	780,00	741,00	Docisk krzywkowy obrotowy, ruch zgodny z wskazówką zegara,
CS 300A*	395,00	375,25	Docisk krzywkowy obrotowy, ruch niezgodny do wskazówki zegara,
CS 800A*	530,00	503,50	Docisk krzywkowy obrotowy, ruch niezgodny do wskazówki zegara,
CS 1200A*	780,00	741,00	Docisk krzywkowy obrotowy, ruch niezgodny do wskazówki zegara,
801	84,00	79,80	Docisk pionowy z podstawą poziomą,
802	100,00	95,00	Docisk pionowy z podstawą poziomą,
112	120,00	114,00	Docisk pionowy z podstawą poziomą,
803	123,00	116,85	Docisk pionowy z podstawą poziomą,
804	147,00	139,65	Docisk pionowy z podstawą poziomą,
806	244,00	231,80	Docisk pionowy z podstawą poziomą,
851	84,00	79,80	Docisk pionowy z podstawą prostą,
852	100,00	95,00	Docisk pionowy z podstawą prostą,
152	120,00	114,00	Docisk pionowy z podstawą prostą,
853	123,00	116,85	Docisk pionowy z podstawą prostą,
854	147,00	139,65	Docisk pionowy z podstawą prostą,
856	244,00	231,80	Docisk pionowy z podstawą prostą,
822	122,00	115,90	Docisk pionowy z podstawą kątową,
823	136,00	129,20	Docisk pionowy z podstawą kątową,
824	172,00	163,40	Docisk pionowy z podstawą kątową,
211	373,00	354,35	Docisk wzmociony pionowy z podstawą poziomą,
213	531,00	504,45	Docisk wzmociony pionowy z podstawą poziomą,
215	653,00	620,35	Docisk wzmociony pionowy z podstawą poziomą,
217	836,00	794,20	Docisk wzmociony pionowy z podstawą poziomą,
251	373,00	354,35	Docisk wzmociony pionowy z podstawą prostą,
253	531,00	504,45	Docisk wzmociony pionowy z podstawą prostą,
255	653,00	620,35	Docisk wzmociony pionowy z podstawą prostą,
257	836,00	794,20	Docisk wzmociony pionowy z podstawą prostą,
292	302,00	286,90	Kompletny mocny docisk pionowy z podstawą poziomą,
294	456,00	433,20	Kompletny mocny docisk pionowy z podstawą poziomą,
296	553,00	525,35	Kompletny mocny docisk pionowy z podstawą poziomą,
298	722,00	685,90	Kompletny mocny docisk pionowy z podstawą poziomą,
299	902,00	856,90	Kompletny mocny docisk pionowy z podstawą poziomą,
282	302,00	286,90	Kompletny mocny docisk pionowy z podstawą pionową,
284	456,00	433,20	Kompletny mocny docisk pionowy z podstawą pionową,
286	553,00	525,35	Kompletny mocny docisk pionowy z podstawą pionową,
288	722,00	685,90	Kompletny mocny docisk pionowy z podstawą pionową,
289	902,00	856,90	Kompletny mocny docisk pionowy z podstawą pionową,
272	257,00	244,15	Docisk modułowy pionowy z podstawą pionową,
274	302,00	286,90	Docisk modułowy pionowy z podstawą pionową,
276	356,00	338,20	Docisk modułowy pionowy z podstawą pionową,
342	336,00	319,20	Precyzyjny docisk modułowy pionowy z podstawą pionową,
344	374,00	355,30	Precyzyjny docisk modułowy pionowy z podstawą pionową,
346	421,00	399,95	Precyzyjny docisk modułowy pionowy z podstawą pionową,
232	257,00	244,15	Docisk modułowy pionowy z podstawą wahadlową,
234	302,00	286,90	Docisk modułowy pionowy z podstawą wahadlową,
236	356,00	338,20	Docisk modułowy pionowy z podstawą wahadlową,

KOD	CENA NETTO dla zakupu od 1 szt.	CENA NETTO dla zakupu od 10 szt.	Nazwa
292C	320,00	304,00	Docisk pionowy mocny z podstawą poziomą i specjalną osłoną,
294C	482,00	457,90	Docisk pionowy mocny z podstawą poziomą i specjalną osłoną,
296C	589,00	559,55	Docisk pionowy mocny z podstawą poziomą i specjalną osłoną,
282C	320,00	304,00	Docisk pionowy mocny z podstawą pionową i specjalną osłoną,
284C	482,00	457,90	Docisk pionowy mocny z podstawą pionową i specjalną osłoną,
286C	589,00	559,55	Docisk pionowy mocny z podstawą pionową i specjalną osłoną,
272C	282,00	267,90	Docisk modułowy pionowy z podstawą pionową i specjalną osłoną,
274C	332,00	315,40	Docisk modułowy pionowy z podstawą pionową i specjalną osłoną,
276C	386,00	366,70	Docisk modułowy pionowy z podstawą pionową i specjalną osłoną,
342C	362,00	343,90	Precyzyjny docisk modułowy pionowy z podstawą pionową i specjalną osłoną,
344C	400,00	380,00	Precyzyjny docisk modułowy pionowy z podstawą pionową i specjalną osłoną,
346C	446,00	423,70	Precyzyjny docisk modułowy pionowy z podstawą pionową i specjalną osłoną,
232C	282,00	267,90	Docisk modułowy pionowy z podstawą wahadłową i specjalną osłoną,
234C	362,00	343,90	Docisk modułowy pionowy z podstawą wahadłową i specjalną osłoną,
236C	386,00	366,70	Docisk modułowy pionowy z podstawą wahadłową i specjalną osłoną,
031	139,00	132,05	Docisk pchająco-ciągący krótki, bez podstawy,
033	177,00	168,15	Docisk pchająco-ciągący krótki, bez podstawy,
035	261,00	247,95	Docisk pchająco-ciągący krótki, bez podstawy,
032N	121,00	114,95	Docisk pchająco-ciągący bez podstawy,
034N	151,00	143,45	Docisk pchająco-ciągący bez podstawy,
036N	204,00	193,80	Docisk pchająco-ciągący bez podstawy,
032			Docisk pchająco-ciągący, połączenie 032N + 132NG
034			Docisk pchająco-ciągący, połączenie 034N + 134NG
036			Docisk pchająco-ciągący, połączenie 036N + 136NG
042	149,00	141,55	Docisk pchająco-ciągący niski,
044	194,00	184,30	Docisk pchająco-ciągący niski,
046	253,00	240,35	Docisk pchająco-ciągący niski,
048.1	217,00	206,15	Docisk pchająco-ciągący wzmocniony,
048.2	340,00	323,00	Docisk pchająco-ciągący wzmocniony,
048.3	489,00	464,55	Docisk pchająco-ciągący wzmocniony,
048.4	645,00	612,75	Docisk pchająco-ciągący wzmocniony,
086	293,00	278,35	Docisk pchający z rękojęcią poziomą,
087	416,00	395,20	Docisk pchający z rękojęcią poziomą,
049.1	197,00	187,15	Docisk pchająco-ciągący mocny, bez podstawy,
049.2	262,00	248,90	Docisk pchająco-ciągący mocny, bez podstawy,
049.3	302,00	286,90	Docisk pchająco-ciągący mocny, bez podstawy,
721	103,00	97,85	Docisk zaczepowy z kabłąkiem w poziomie,
723	159,00	151,05	Docisk zaczepowy z kabłąkiem w poziomie,
725	272,00	258,40	Docisk zaczepowy z kabłąkiem w poziomie,
731	103,00	97,85	Docisk zaczepowy z kabłąkiem w pionie,
733	159,00	151,05	Docisk zaczepowy z kabłąkiem w pionie,
735	272,00	258,40	Docisk zaczepowy z kabłąkiem w pionie,
711*	190,00	180,50	(94524) Docisk zaczepowy- hakowy poziomy,
713*	212,00	201,40	(94540) Docisk zaczepowy- hakowy poziomy,
715*	331,00	314,45	(94565) Docisk zaczepowy- hakowy poziomy,
711Z*	71,00	67,45	(94623) Zaczep (dla 711)
713Z*	83,00	78,85	(94649) Zaczep (dla 713)
715Z*	103,00	97,85	(94664) Zaczep (dla 715)
A 40*	234,00	222,30	KWASOODPORNY Docisk zaczepowy kompletny do form
A 50*	354,00	336,30	KWASOODPORNY Docisk zaczepowy kompletny do form
903B	187,00	177,65	Docisk poziomy z podstawą poziomą i dodatkowym zabezpieczeniem,
904B	215,00	204,25	Docisk poziomy z podstawą poziomą i dodatkowym zabezpieczeniem,
906B	322,00	305,90	Docisk poziomy z podstawą poziomą o dodatkowym zabezpieczeniem,
907B	426,00	404,70	NOWOŚĆ Docisk poziomy mocny z dodatkowym zabezpieczeniem.
953B	187,00	177,65	Docisk poziomy z podstawą prostą i dodatkowym zabezpieczeniem
954B	215,00	204,25	Docisk poziomy z podstawą prostą i dodatkowym zabezpieczeniem,
956B	322,00	305,90	Docisk poziomy z podstawą prostą o dodatkowym zabezpieczeniem,
923B	211,00	200,45	Docisk poziomy z podstawą kątową i dodatkowym zabezpieczeniem,
924B	244,00	231,80	Docisk poziomy z podstawą kątową i dodatkowym zabezpieczeniem,
963B	382,00	362,90	Docisk poziomy o zmiennej wysokości z dodatkowym zabezpieczeniem,
964B	426,00	404,70	Docisk poziomy o zmiennej wysokości z dodatkowym zabezpieczeniem,
966B	575,00	546,25	Docisk poziomy o zmiennej wysokości z dodatkowym zabezpieczeniem,
803B	197,00	187,15	Docisk pionowy z podstawą poziomą i dodatkowym zabezpieczeniem,
804B	219,00	208,05	Docisk pionowy z podstawą poziomą i dodatkowym zabezpieczeniem,
806B	300,00	285,00	Docisk pionowy z podstawą poziomą i dodatkowym zabezpieczeniem,
853B	197,00	187,15	Docisk pionowy z podstawą prostą i dodatkowym zabezpieczeniem,
854B	219,00	208,05	Docisk pionowy z podstawą prostą i dodatkowym zabezpieczeniem,
856B	300,00	285,00	Docisk pionowy z podstawą prostą i dodatkowym zabezpieczeniem,

KOD	CENA NETTO dla zakupu od 1 szt.	CENA NETTO dla zakupu od 10 szt.	Nazwa
823B	200,00	190,00	Docisk pionowy z podstawą kątową i dodatkowym zabezpieczeniem,
824B	253,00	240,35	Docisk pionowy z podstawą kątową i dodatkowym zabezpieczeniem,
034NB	233,00	221,35	NOWOŚĆ - Docisk pchająco-ciągnący z dodatkowym zabezpieczeniem,
721B	137,00	130,15	Docisk zaczepowy z kabłąkiem w poziomie i dodatkowym zabezpieczeniem,
723B	211,00	200,45	Docisk zaczepowy z kabłąkiem w poziomie i dodatkowym zabezpieczeniem,
725B	370,00	351,50	Docisk zaczepowy z kabłąkiem w poziomie i dodatkowym zabezpieczeniem,
731B	137,00	130,15	Docisk zaczepowy z kabłąkiem w pionie i dodatkowym zabezpieczeniem,
733B	211,00	200,45	Docisk zaczepowy z kabłąkiem w pionie i dodatkowym zabezpieczeniem,
735B	370,00	351,50	Docisk zaczepowy z kabłąkiem w pionie i dodatkowym zabezpieczeniem,
903 SS	224,00	212,80	NIERDZEWNY - Docisk poziomy z podstawą poziomą,
953 SS	224,00	212,80	NIERDZEWNY - Docisk poziomy z podstawą prostą,
923 SS	289,00	274,55	NIERDZEWNY - Docisk poziomy z podstawą kątową,
803 SS	254,00	241,30	NIERDZEWNY - Docisk pionowy z podstawą poziomą,
853 SS	254,00	241,30	NIERDZEWNY - Docisk pionowy z podstawą prostą,
823 SS	317,00	301,15	NIERDZEWNY - Docisk pionowy z podstawą kątową,
723 SS	258,00	245,10	NIERDZEWNY - Docisk zaczepowy z kabłąkiem w poziomie,
733 SS	258,00	245,10	NIERDZEWNY - Docisk zaczepowy z kabłąkiem w pionie,
033 SS	296,00	281,20	NIERDZEWNY - Docisk pchająco-ciągnący krótki, bez podstawy,
902P P	778,00	739,10	Docisk poziomy pneumatyczny z silownikiem PNEUMAX, usytuowanym w pionie,
903P P	968,00	919,60	Docisk poziomy pneumatyczny z silownikiem PNEUMAX, usytuowanym w pionie,
904P P	1162,00	1103,90	Docisk poziomy pneumatyczny z silownikiem PNEUMAX, usytuowanym w pionie,
906P P	1435,00	1363,25	Docisk poziomy pneumatyczny z silownikiem PNEUMAX, usytuowanym w pionie,
902P M	778,00	739,10	Docisk poziomy pneumatyczny z silownikiem METAL WORK, usytuowanym w pionie,
903P M	968,00	919,60	Docisk poziomy pneumatyczny z silownikiem METAL WORK, usytuowanym w pionie,
904P M	1162,00	1103,90	Docisk poziomy pneumatyczny z silownikiem METAL WORK, usytuowanym w pionie,
906P M	1435,00	1363,25	Docisk poziomy pneumatyczny z silownikiem METAL WORK, usytuowanym w pionie,
902P F	1279,00	1215,05	Docisk poziomy pneumatyczny z silownikiem FESTO, usytuowanym w pionie,
903P F	1633,00	1551,35	Docisk poziomy pneumatyczny z silownikiem FESTO, usytuowanym w pionie, siła trzymania ~ 210 KG
904P F	2059,00	1956,05	Docisk poziomy pneumatyczny z silownikiem FESTO, usytuowanym w pionie,
906P F	2553,00	2425,35	Docisk poziomy pneumatyczny z silownikiem FESTO, usytuowanym w pionie,
802P P	751,00	713,45	Docisk pionowy pneumatyczny z silownikiem PNEUMAX, usytuowanym w poziomie,
803P P	947,00	899,65	Docisk pionowy pneumatyczny z silownikiem PNEUMAX, usytuowanym w poziomie,
804P P	1146,00	1088,70	Docisk pionowy pneumatyczny z silownikiem PNEUMAX, usytuowanym w poziomie,
806P P	1435,00	1363,25	Docisk pionowy pneumatyczny z silownikiem PNEUMAX, usytuowanym w poziomie,
802P M	751,00	713,45	Docisk pionowy pneumatyczny z silownikiem METAL WORK, usytuowanym w poziomie,
803P M	947,00	899,65	Docisk pionowy pneumatyczny z silownikiem METAL WORK, usytuowanym w poziomie,
804P M	1146,00	1088,70	Docisk pionowy pneumatyczny z silownikiem METAL WORK, usytuowanym w poziomie,
806P M	1435,00	1363,25	Docisk pionowy pneumatyczny z silownikiem METAL WORK, usytuowanym w poziomie,
802P F	1238,00	1176,10	Docisk pionowy pneumatyczny z silownikiem FESTO, usytuowanym w poziomie,
803P F	1570,00	1491,50	Docisk pionowy pneumatyczny z silownikiem FESTO, usytuowanym w poziomie,
804P F	1966,00	1867,70	Docisk pionowy pneumatyczny z silownikiem FESTO, usytuowanym w poziomie,
806P F	2496,00	2371,20	Docisk pionowy pneumatyczny z silownikiem FESTO, usytuowanym w poziomie,
042P P	880,00	836,00	Docisk pchający pneumatyczny z silownikiem PNEUMAX, usytuowanym w pionie,
044P P	1113,00	1057,35	Docisk pchający pneumatyczny z silownikiem PNEUMAX, usytuowanym w pionie,
046P P	1466,00	1392,70	Docisk pchający pneumatyczny z silownikiem PNEUMAX, usytuowanym w pionie,
042P M	880,00	836,00	Docisk pchający pneumatyczny z silownikiem METAL WORK, usytuowanym w pionie,
044P M	1113,00	1057,35	Docisk pchający pneumatyczny z silownikiem METAL WORK, usytuowanym w pionie,
046P M	1466,00	1392,70	Docisk pchający pneumatyczny z silownikiem METAL WORK, usytuowanym w pionie,
042P F	1409,00	1338,55	Docisk pchający pneumatyczny z silownikiem FESTO, usytuowanym w pionie,
044P F	2090,00	1985,50	Docisk pchający pneumatyczny z silownikiem FESTO, usytuowanym w pionie,
046P F	2974,00	2825,30	Docisk pchający pneumatyczny z silownikiem FESTO, usytuowanym w pionie,
422P	2012,00	1911,40	Docisk pionowy wzmocniony pneumatyczny z silownikiem PNEUMAX, usytuowanym w poziomie,
424P	2789,00	2649,55	Docisk pionowy wzmocniony pneumatyczny z silownikiem PNEUMAX, usytuowanym w poziomie,
422M	2012,00	1911,40	Docisk pionowy wzmocniony pneumatyczny z silownikiem METAL WORK, usytuowanym w poziomie,
424M	2789,00	2649,55	Docisk pionowy wzmocniony pneumatyczny z silownikiem METAL WORK, usytuowanym w poziomie,
422F	3193,00	3033,35	Docisk pionowy wzmocniony pneumatyczny z silownikiem FESTO, usytuowanym w poziomie,
424F	4326,00	4109,70	Docisk pionowy wzmocniony pneumatyczny z silownikiem FESTO, usytuowanym w poziomie,
442P	2298,00	2183,10	Docisk pionowy wzmocniony pneumatyczny z silownikiem PNEUMAX, usytuowanym pionowo w dół,
444P	2933,00	2786,35	Docisk pionowy wzmocniony pneumatyczny z silownikiem PNEUMAX, usytuowanym pionowo w dół,
442M	2298,00	2183,10	Docisk pionowy wzmocniony pneumatyczny z silownikiem METAL WORK, usytuowanym pionowo w dół,
444M	2933,00	2786,35	Docisk pionowy wzmocniony pneumatyczny z silownikiem METAL WORK, usytuowanym pionowo w dół,
442F	3567,00	3388,65	Docisk pionowy wzmocniony pneumatyczny z silownikiem FESTO, usytuowanym pionowo w dół,
444F	4555,00	4327,25	Docisk pionowy wzmocniony pneumatyczny z silownikiem FESTO, usytuowanym pionowo w dół,
DPZ003	3016,00	2865,20	NOWOŚĆ - Docisk pionowy pneumatyczny kompaktowy,
132T	32,00	30,40	Podstawa spawana, cztery otwory mocujące
134T	43,00	40,85	Podstawa spawana, cztery otwory mocujące
136T	57,00	54,15	Podstawa spawana, cztery otwory mocujące
132NG	17,00	16,15	Podstawa gięta, dwa otwory mocujące
134NG	25,00	23,75	Podstawa gięta, dwa otwory mocujące
136NG	31,00	29,45	Podstawa gięta, dwa otwory mocujące

KOD	CENA NETTO dla zakupu od 1 szt.	CENA NETTO dla zakupu od 10 szt.	Nazwa
502	57,00	54,15	Belka dwunaciskowa
503	62,00	58,90	Belka dwunaciskowa
504	68,00	64,60	Belka dwunaciskowa
506	83,00	78,85	Belka dwunaciskowa
512	46,00	43,70	Śruba dociskowa z podkładkami sprężynowymi, M6x54-56mm
514	59,00	56,05	Śruba dociskowa z podkładkami sprężynowymi, M8x68-71mm
516	73,00	69,35	Śruba dociskowa z podkładkami sprężynowymi, M10x94-98mm
601	2,80	2,66	Objęma
602.1	3,00	2,85	Objęma
602.2	3,30	3,14	Objęma
603	3,60	3,42	Objęma
604	4,30	4,09	Objęma
606	5,60	5,32	Objęma
612	33,00	31,35	Śruba dociskowa z wahlwą stopką, M6x68mm
614	35,00	33,25	Śruba dociskowa z wahlwą stopką, M8x80mm
616	37,00	35,15	Śruba dociskowa z wahlwą stopką, M10x101mm
621*	13,70	13,02	(99416) Śruba dociskowa z nawulkanizowaną stopką, M5x38mm
622	15,00	14,25	(99424) Śruba dociskowa z nawulkanizowaną stopką, M6x45mm
623	18,00	17,10	(99440) Śruba dociskowa z nawulkanizowaną stopką, M8x63mm
624	19,00	18,05	(99457) Śruba dociskowa z nawulkanizowaną stopką, M8x78mm
626*	30,00	28,50	(99606) Śruba dociskowa z nawulkanizowaną stopką, M10x116mm
632	17,00	16,15	Śruba dociskowa z elastyczną stopką, M6x46mm
634	21,00	19,95	Śruba dociskowa z elastyczną stopką, M8x83mm
636	28,00	26,60	Śruba dociskowa z elastyczną stopką, M10x93mm
641	6,30	5,99	Gumowa stopka dociskowa, dla M5
642	6,30	5,99	Gumowa stopka dociskowa, dla M6
644	7,30	6,94	Gumowa stopka dociskowa, dla M8
646	8,30	7,89	Gumowa stopka dociskowa, dla M10
651	11,40	10,83	Rękojeść elastyczna - kolor zielony
752	13,50	12,83	Rękojeść elastyczna dwukomponentowa - kolor zielono/czarny
753	15,60	14,82	Rękojeść elastyczna dwukomponentowa - kolor zielono/czarny
754	19,00	18,05	Rękojeść elastyczna dwukomponentowa - kolor zielono/czarny
756	25,00	23,75	Rękojeść elastyczna dwukomponentowa - kolor zielono/czarny
661	26,00	24,70	Uchwyt stalowy, dla 272; 272C; 232; 232C; 342; 342C
663	34,00	32,30	Uchwyt stalowy, dla 274; 274C; 234; 234C; 344; 344C
665	37,00	35,15	Uchwyt stalowy, dla 276; 276C; 236; 236C; 346; 346C
667	48,00	45,60	Uchwyt stalowy
669	59,00	56,05	Uchwyt stalowy
671	33,00	31,35	Ramię dociskowe, dla 272; 272C; 232; 232C; 342; 342C
673	54,00	51,30	Ramię dociskowe, dla 274; 274C; 234; 234C; 344; 344C
675	77,00	73,15	Ramię dociskowe, dla 276; 276C; 236; 236C; 346; 346C
677	97,00	92,15	Ramię dociskowe
679	115,00	109,25	Ramię dociskowe
681	20,00	19,00	Płytki podstawy, dla 272; 272C; 232; 232C; 342; 342C
683	34,00	32,30	Płytki podstawy, dla 274; 274C; 234; 234C; 344; 344C
685	49,00	46,55	Płytki podstawy, dla 276; 276C; 236; 236C; 346; 346C
687	60,00	57,00	Płytki podstawy
689	80,00	76,00	Płytki podstawy
691	18,00	17,10	Rękojeść elastyczna, dla uchwytu 661
693	20,00	19,00	Rękojeść elastyczna, dla uchwytu 663
695	23,00	21,85	Rękojeść elastyczna, dla uchwytu 665
697	28,00	26,60	Rękojeść elastyczna, dla uchwytu 667
699	34,00	32,30	Rękojeść elastyczna, dla uchwytu 669
721Z	20,00	19,00	Zaczep (dla 721; 721B)
723Z	24,00	22,80	Zaczep (dla 723; 723B)
725Z	32,00	30,40	Zaczep (dla 725; 725B)
731Z	20,00	19,00	Zaczep (dla 731; 731B)
733Z	24,00	22,80	Zaczep (dla 733; 733B)
735Z	32,00	30,40	Zaczep (dla 735; 735B)
PSB 3000	5110,00		Prasa ręczna śrubowa balansowa
PSK 3000	5390,00		Prasa ręczna śrubowa z kołem
PZ 600	2285,00		Prasa ręczna zębatkowa
PZ 350	2010,00		Prasa ręczna zębatkowa
PZ 300	1445,00		Prasa ręczna zębatkowa
PZ 150	999,00		Praska ręczna zębatkowa

Skrócone warunki sprzedaży "RAIS-TOOLS" :

- 1 w/w ceny są cenami netto katalogowymi, udzielamy od nich rabatów handlowych;
- 2 zamówienia prosimy w formie pisemnej kierować na biuro@rais.pl ;
- 3 zakup poniżej 1499 PLN - dostawa na koszt KUPUJĄCEGO uzgodnioną firmą spedycyjną ;
- 4 zakup powyżej 1500 PLN - dostawa na koszt SPRZEDAJĄCEGO uzgodnioną firmą spedycyjną ;
- 5 formy płatności są ustalane indywidualnie lub wg zawartej umowy .